

HAD

Digital Photography Box

誰でも「簡単・キレイ」に撮影



どんな物でもカンタン・キレイに撮影!!

[HAD日本総代理店]

G+B+

株式会社G・T・B・T
東京都品川区上大崎4-5-31 TEL 03 5740 6327

HAD WEB STORE <http://shop.gtbt.co.jp/>



プロのカメラマンも驚きの! デジタル撮影ボックスHAD発売!



HADの利点

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 簡単に持ち運べる | 4 撮った画像が白バックなので撮った後の切り抜きが簡単 |
| 2 誰でもある一定のレベルで写真が撮れる | 5 光量の調節で影が作れる |
| 3 コンパクトに撮影スペースが確保できる
(今までだとライトと傘が必要だった) | 6 デジタルカメラ、デジタル一眼レフカメラが使用出来る |
| | 7 自然光に近い光で撮影出来る |

撮影方法

- 撮影は、上部のカメラホールから、或いは反射型前面ドアを外した状態で前面から行うことが可能です。
- 上部から撮影する場合
 - カメラホールカバーを取り外してください。光が外に逃げないように反射型前面ドアは閉じた状態においてください。
 - カメラの設置—上下調整用つまみ部分にカメラを固定してください。
 - カメラ位置の調整—上下調整用つまみ、左右調整用つまみ、前後調整用つまみを使用し、カメラをそれぞれの名称が示す方向に動かして、希望の場所へ移動させることが可能です。つまみをゆるめ、カメラをスライドさせて希望する場所まで移動させた後、再度つまみを締めなおしてカメラの位置を固定するだけで、カメラの位置調整を行うことができます。
注意事項・カメラ取付け用金具について、短い方はデジタルカメラ用、長い方はデジタル一眼レフカメラ用となっております。
- 前面から撮影する場合
 - 反射型前面ドアを本体から取外してください。
 - カメラホールカバーを上部のカメラホール部分に装着し、上部から不必要な光が入ったり、或いは光が漏れたりしないようにしてください。
 - 前面から撮影する際は、カメラを固定するために三脚を使用することをお奨めします。



コンパクトデジタルカメラで撮影した場合



三脚を使用した場合

照明の強度調整

撮影ボックス内の照明は内部の4方向に設置されているライトパネルから光を放ちます。4つのライトはそれぞれ単独に強度を調整することができます。各パネルには撮影ボックスの前面部分に回転式調整つまみがついており、強度の調整が可能です。ライトパネルはバックライトパネル、底面ライトパネル、フロントライトパネル、上部LEDライトボタンの4つです。各ライトパネルからの照明強度の組み合わせを変えることで、完全に影の無い状態から、サイドロープの陰影効果まで、さまざまな照明効果を実現することが可能となります。



補助LEDライト

青、緑、白の3種類のLEDライトを補助ライトとして使用し、撮影物の色を引き立てることができます。ライトの差込み方法→撮影物にライトを照射できるように、ボックスの内側に向けて直接設置してください。



撮影ボックスについて

写真の品質は商品販売の大きな決め手となります。写真の使用目的が広告用、カタログ用、或いはインターネット販売用のいずれの場合でも、四方を取り囲む自然光による照明が貴社の商品を最高の状態に見せるための重要な要素となります。すでにご存知のことかとは思いますが、商品の写真こそが最も重要な販売ツールです。高品質の写真が、貴社の商品のセールス・ポテンシャルの向上に役立ちます。つまり、より良い写真=より良いセールスを意味します。

型番	QT-295	QT-300	QT-305	QT-310	QT-315	
サイズ	mini	S	M	L	XL	
光源	冷陰極蛍光灯(CCFL),LED	冷陰極蛍光灯(CCFL),LED	冷陰極蛍光灯(CCFL),LED	冷陰極蛍光灯(CCFL),LED	冷陰極蛍光灯(CCFL),LED	
色温度	5000K +/- 10%	5000K +/- 10%	5000K +/- 10%	5000K +/- 10%	5000K +/- 10%	
電源	ACアダプター(出力:DC12V,3A)	ACアダプター(出力:DC12V,3A)	ACアダプター(出力:DC12V,3A)	ACアダプター(出力:DC12V,5A)	ACアダプター(出力:DC12V,5A)	
同梱付属品	1. ACアダプター(出力:DC12V,3A)	1. ACアダプター(出力:DC12V,3A)	1. ACアダプター(出力:DC12V,3A)	1. ACアダプター(出力:DC12V,5A)	1. ACアダプター(出力:DC12V,5A)	
	2. ネジ×3個	2. ネジ×3個	2. ネジ×3個	2. ネジ×3個	2. ネジ×3個	
	3. カメラ設置用具×3個	3. カメラ設置用具×3個	3. カメラ設置用具×3個	3. カメラ設置用具×3個	3. カメラ設置用具×3個	
	4. カメラ固定用ネジ	4. カメラ固定用ネジ	4. カメラ固定用ネジ	4. カメラ固定用ネジ	4. カメラ固定用ネジ	
	5. LED補助ライト3色(青、緑、白)	5. LED補助ライト3色(青、緑、白)	5. LED補助ライト3色(青、緑、白)	5. LED補助ライト3色(青、緑、白)	5. LED補助ライト3色(青、緑、白)	
	6. 本体カバー	6. 本体カバー	6. 本体カバー	6. 本体カバー	6. 本体カバー	
寸法(mm)	本体	260(w)*200(d)*200(h)	300(w)*240(d)*230(h)	350(w)*300(d)*280(h)	400(w)*360(d)*330(h)	600(w)*500(d)*500(h)
	撮影領域	192(w)*155(d)*145(h)	240(w)*190(d)*185(h)	285(w)*250(d)*225(h)	340(w)*310(d)*270(h)	530(w)*440(d)*430(h)
	上部撮影窓	90(w)*90(h)	90(w)*90(h)	90(w)*90(h)	90(w)*90(h)	90(w)*90(h)
	正面撮影窓	100(w)*125(h)	110(w)*155(h)	130(w)*175(h)	180(w)*195(h)	スライドドア最大時:435(w)*335(h)
カメラ	デジタルカメラ	デジタルカメラ:110(h)	デジタルカメラ:110(h)	デジタルカメラ:110(h)	デジタルカメラ:110(h)	
	設置スペース	一眼レフカメラ:150(h)	一眼レフカメラ:150(h)	一眼レフカメラ:150(h)	一眼レフカメラ:150(h)	一眼レフカメラ:150(h)
ランプ寿命	約10,000時間	約10,000時間	約10,000時間	約10,000時間	約10,000時間	
本体重量	約2.8Kg	約3.8Kg	約5.3Kg	約7.4Kg	約22Kg	
税込価格	¥28,390	¥39,600	¥50,400	¥67,200	¥141,750	

価格は2013年1月現在の価格となります。価格は予告なく変更する場合がございます。 XLサイズのみの調光時に長いCCFL管の特質上、ランプの点滅が発生します。

Taxom[®]

PRICE MARKING SYSTEMS

日本初上陸！！

ヨーロッパ発・ディスプレイツール プライスキューブの進化型 TAXOM (タクソム)

今までのプライスキューブにはなかった新感覚！

今まで面倒だった、プライスキューブが足りない
紛失した、コストがかかる、時間がかかる…等の
様々な悩みを一気に解消します！
従来のプライスキューブとの違いは
キューブ内に内蔵されたピンで価格を表示するため
簡単にプライスの書き換えができます。
仕上がりも美しく、キューブが一体型のため
書き換えの操作が何度でも可能です。
また、どなたでも簡単な操作・手順で扱えます。

商品ラインナップ



Taxom 500 スターターキット
プリンター本体 ×1
プライスパーツ ×2

何度も書き換え可能なプライスパーツを
標準装備で2個セット。
専用ケースに入れて持ち運び可能です。
(※プライスパーツはケースに内蔵)
価格 ¥15,750- (税込)

プライスパーツ(8ケタ表示) 10個セット
価格 ¥5,250- (税込)



フレーム シルバー色 5個セット
価格 ¥1,838- (税込)



フレーム ゴールド色 5個セット
価格 ¥2,100- (税込)



プラスチックフレーム 白/黒/赤 各5個セット
価格 ¥1,313- (税込)







[WEB STORE] <http://shop.gtbt.co.jp>

TEL 03-5740-6326

[Taxom 日本総代理店]

株式会社 G・T・B・T

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-31



※日本円表記は8ケタになります。



Taxom[®] - [order sheet]

PRICE MARKING SYSTEMS

日付 / /

オーダー FAX 番号 03-5740-6328

お問合せ TEL 番号 03-5740-6326

(株) G・T・B・T Taxom 事業部宛

お名前	御社名	ご担当者 ()
-----	-----	-------------

送付先住所 〒

電話番号	FAX 番号
------	--------

携帯番号	E-mail
------	--------

【Taxom 商品一覧】

名称	価格	価格(税込)	数量	税込金額
Taxom 500 スターターキット (内訳: プリンター本体×1、プライスパーツ×2)	¥15,000	¥15,750		=
プライスパーツ8ヶタ表示 10個set	¥5,000	¥5,250		=
プラスチックフレーム 白、黒、赤 各5個set	¥1,250	¥1,313		=
フレーム シルバー色 5個set	¥1,750	¥1,838		=
フレーム ゴールド色 5個set	¥2,000	¥2,100		=

+

【送料】

1,050 円 (北海道・沖縄諸島 1,260 円)

※領収書につきましては配送業者から渡される証明書が領収書となります。
※お届け指定日は場合により可能です。ご希望の方は注文書送信時にご指定下さい。

送料

合計税込価格

【代金引換手数料】 3 万円未満…420 円 / 10 万円未満…630 円

配送希望日をお選びください。

午前中 / 12 時～14 時 / 14 時～16 時 / 16 時～18 時 / 18 時～20 時 / 20 時～21 時

お支払い方法をお選びください。

銀行振込・配送時お支払(代金引換)

【銀行振り込み先】 ※振込先の口にレ印をご記入ください。 ※お振込み手数料はお客様負担となりますのでご了承ください。

三菱東京 UFJ 銀行 徳島支店 普通口座 口座番号 3825404
口座名義: (株) ジーティービーティー

みずほ銀行 徳島支店 普通口座 口座番号 1678181
口座名義: (株) ジーティービーティー

【配送希望日時】

年 月 日

弊社返信用記入欄

配送日	備考欄
※ご請求金額	

【ご注文の流れ】

FAX にてオーダーシート送信 ▶▶ 在庫確認・お届け日ご返信
お振込みの場合は、入金確認後の発送となります。 ▶▶ FAX にてオーダーの有無を返信
注文受付後、在庫確認の案内をした後の発送となります。

※お支払いは銀行振り込み、もしくはヤマト運輸による代金引換となります。

※在庫がない場合は、納期をいただきます。その場合はご納期を連絡致します。